


Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66230041000108536762 от 21.11.2023

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата и время составления акта: 06.12.2023 г. 15 час. 00 мин. № 905/2023-62

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 комбинированного вида», 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115, ИНН 6666009487, ОГРН 1036600620858, чрезвычайно высокой категории риска, заведующий Урюпина Светлана Анатольевна

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Детский сад № 15
623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Лермонтова, д. 115

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 29.11.2023 г. 10 час. 30 мин.
по 06.12.2023 г. 15 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита от 29.11.2023 № 66-05-12/12-8282-2023г.

с «29» ноября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по «06» декабря 2023 г., 14 час. 00 мин.

указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

- Профилактический визит проведен:

Буркова Юлия Олеговна	специалист-эксперт	Территориального отдела	руководит
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области		ель группы
	в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,		
	Сухоложском и Богдановичском районах		
Винокурова Дарья Анатольевна	специалист-эксперт	Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области		
	в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,		
	Сухоложском и Богдановичском районах		

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

- К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Владимировна	Людмила	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кравченко Владиславовна	Марина	Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Таскина Светлана Викторовна		Лаборант отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кржижновская Игоревна	Олеся	Фельдшер-лаборант отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслов Андрей Павлович		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Буравлева Евгеньевна	Светлана	Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Черемкин Иван Павлович		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 комбинированного вида», 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115, ИНН 6666009487, ОГРН 1036600620858 Урюпина Светлана Анатольевна

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-
осуществлено консультирование контролируемого лица	О соблюдении обязательных требований законодательства О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:
- 1) Протоколы испытаний смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/13844-23 от 06.12.2023г., дезинфицирующего средства № 05/23456-23 от 06.12.2023г., готовой пищевой продукции № 05/23457-23 от 06.12.2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 - 2) Фотоматериалы от 29.11.2023 г.
 - 3) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 29.11.2023 г.
 - 4) Сопроводительное письмо заведующего Детским садом № 15 о представлении документов в соответствии с требованием исх. от 23.11.2023 с прилагаемыми документами.
 - 5) Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ П-05/13844-23, 05/23456, 05/23457-23 от 06.12.2023г.

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	29.11.2023 с 10 час 30 мин - 29.11.2023 по 13 час 00 мин	623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 29.11.2023 г.
2) отбор образцов	29.11.2023 с 11 час 50 мин - 29.11.2023 по 12 час 00 мин	623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115	Протоколы отбора проб б/н от 29.11.2023
3) испытание	29.11.2023-06.12.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения	Протоколы испытаний смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/13844-23 от 06.12.2023г., дезинфицирующего средства № 05/23456-23 от 06.12.2023г., готовой пищевой продукции № 05/23457-23 от 06.12.2023г.

		сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	
4) экспертиза	29.11.2023-06.12.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ П-05/13844-23, 05/23456, 05/23457-23 от 06.12.2023г.
5) истребование документов	29.11.2023г.	623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115	Требование о представлении документов 66-05-12/12-8281-2023 от 29.11.2023г.

указываются фактически совершенные действия: 1) осмотр; 2) осмотр проб (образцов); 3) испытание; 4) инструментальные исследования; 5) экспертиза; 6) истребование документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

06.12.2023 с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут при рассмотрении экспертных заключений по результатам лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ П-05/13844-23, 05/23456, 05/23457-23 от 06.12.2023г., протокола осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 29.11.2023г., фотоматериалов от 29.11.2023 г. по результатам проведения профилактического мероприятия в отношении юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 комбинированного вида», 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115 на объекте Детский сад № 15, 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115, установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10.	ст.28 п.1	На момент обследования 29.11.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. нарушаются требования к мытью посуды ручным способом в соответствии с инструкциями, а именно: на пищеблоке ополаскивание посуды в соответствии с инструкцией проводится при температуре не ниже 65 градусов, а фактически для измерения температуры воды используется термометр с верхней отметкой по шкале до 50 градусов, что является нарушением требований п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.28 п.1	На момент обследования 29.11.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. нарушаются требования к оборудованию, инвентарю для реализации технологического процесса, а именно: для приготовления блюд используется деформированная посуда (баки с маркировкой "ВО", "ОС", "Гарниры"), жарочные листы деформированные с нагаром; в буфетных групп №5, №12 используются доски для нарезки хлеба с дефектами (щели, трещины);

				в овощехранилище для хранения овощей не оборудован прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха; на пищеблоке возле стола, в зоне, где осуществляется приготовление салатов не оборудован прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2. в соответствии с которым: Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек должно быть организовано в специальной промаркированной посуде с крышкой. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливают на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.
3.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	ст.28 п.1	На момент обследования 29.11.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. нарушаются требования к отделке мебели, а именно: в игровой группы № 4 покрытие мебели (пуфа) с дефектами (порвано), в приемной группы № 12 покрытие мебели (дивана) с дефектами (порвано), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 п.2.4.3, в соответствии с которым: Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. п.2.4.3, в соответствии с которым: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
4.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	На момент обследования 29.11.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в спальне группы №12 деревянный пол с дефектами (потёртости, слезла покраска), в спальне группы №5 деревянный пол с дефектами (щели), что не позволяет проведение качественную влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Полы не должны иметь дефектов и

				повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
5.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	На момент обследования 29.11.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в спальне группы №4, в игровых групп №5, 6, 12 подоконники с нарушением отделки (сколы в покраске), оконные рамы ветхие со сколами в покраске; в туалетных групп № 4, 5, 6, 10, 11 на потолке в месте прохождения канализационных труб следы протеканий, что не позволяет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 п.2.5.3, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
6.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	ст.28 п.1	На момент обследования 29.11.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. нарушаются требования к остеклению окон, а именно: в спальне группы №4, в игровых групп №5, 6, 12 окна со стыковыми стёклами, с трещинами, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 п. 2.8.3, в соответствии с которым: Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.
Что подтверждается экспертными заключениями по результатам лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ П-05/13844-23, 05/23456, 05/23457-23 от 06.12.2023г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 29.11.2023 г., фотоматериалами от 29.11.2023 г.				

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы испытаний смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/13844-23 от 06.12.2023г., дезинфицирующего средства № 05/23456-23 от 06.12.2023г., готовой пищевой продукции № 05/23457-23 от 06.12.2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
- 2) Фотоматериалы от 29.11.2023 г.
- 3) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 29.11.2023 г.
- 4) Сопроводительное письмо заведующего Детским садом № 15 о представлении документов в соответствии с требованием исх. от 23.11.2023 с прилагаемыми документами.
- 5) Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №№ П-05/13844-23, 05/23456, 05/23457-23 от 06.12.2023г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол фототайпа, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реализации), дополнительные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Буркова Юлия Олеговна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Винокурова Дарья Анатольевна

подпись, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит

